

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 674 735

②1 N° d'enregistrement national :

91 04457

⑤1 Int Cl⁵ : A 47 F 7/00

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 02.04.91.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 09.10.92 Bulletin 92/41.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : *Se reporter à la fin du présent fascicule.*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : Société Anonyme dite: MONNERET
JOUETS — FR.

⑦2 Inventeur(s) : Monneret Alain.


⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire : Cabinet Germain & Maureau.

⑤4 Présentoir publicitaire pour produits volumineux, notamment destiné aux magasins à grande surface.

⑤7 Ce présentoir est du type comportant une embase et
au moins un montant vertical, reposant sur l'embase et
soutenant un panneau.

Selon l'invention, il comporte une pluralité de panneaux
(5) superposés, situés dans un même plan vertical et dont
les longueurs n'excèdent pas la largeur d'une gondole, au
moins certains des panneaux (5) comportant, faisant saillie
de leur face antérieure, une fraction (6, 7) des produits vo-
lumineux à présenter et des moyens (20 à 23) étant prévus
pour interchanger facilement et rapidement lesdits pan-
neaux (5).



FR 2 674 735 - A1



**PRESENTOIR PUBLICITAIRE POUR PRODUITS
VOLUMINEUX, NOTAMMENT DESTINE AUX
MAGASINS A GRANDE SURFACE**

La présente invention concerne un présentoir publicitaire pour produits
5 volumineux, notamment destiné aux magasins à grande surface.

La présentation à la vente dans un magasin à grande surface de
produits volumineux, et en particulier de jeux comprenant un caisson tels que
billards, babyfoot, tables de tennis de table ou autres jeux volumineux tels
que les jeux d'extérieur, agrès et articles sportifs en général, est actuel-
10 lement réalisée au moyen de l'exposition de l'objet lui-même dans le magasin
le plus souvent sur une petite estrade.

Le consommateur peut ainsi parfaitement visualiser et essayer le
produit mais, pour le magasin, de telles expositions présentent les inconvé-
nients d'occuper une place très importante au détriment des autres espaces de
15 vente, d'obliger à déballer le produit destiné à être exposé et d'obliger à
agencer sa présentation dans un endroit adapté, souvent plus ou moins à
l'écart des gondoles compte tenu du manque d'espace entre elles.

Il en résulte une gêne certaine pour le magasin, en particulier pour les
produits faisant l'objet de ventes saisonnières, qui entraînent une surcharge
20 importante de travail sur une brève période, et notamment à Noël pour les
jouets.

De plus, les produits exposés sont souvent plus ou moins détériorés ou
salis, et deviennent impropres à la vente.

En outre, l'encombrement des produits interdit leur exposition dans les
25 espaces promotionnels privilégiés que constituent les extrémités des gondoles.

La présente invention vise à remédier à ces inconvénients.

Son but est de fournir un présentoir publicitaire particulièrement
adapté à la présentation à la vente en magasin de grande surface de produits
volumineux, et notamment de jeux comprenant un caisson, en permettant au
30 consommateur de visualiser le produit tel qu'il est, tout en restant facilement
adaptable, peu encombrant, simple et peu onéreux à fabriquer.

A cette fin, le présentoir selon l'invention, du type comportant une
embase et au moins un montant vertical, reposant sur l'embase et soutenant
un panneau, comporte une pluralité de panneaux superposés, situés dans un
35 même plan vertical et dont les longueurs n'excèdent pas la largeur d'une
gondole, au moins certains des panneaux comportant, faisant saillie de leur
face antérieure, une fraction des produits volumineux à présenter et des

moyens étant prévus pour interchanger facilement et rapidement lesdits panneaux.

Avantageusement, le ou lesdits montants verticaux sont décalés sur l'arrière de l'embase, la fraction des produits volumineux faisant saillie des faces antérieures des panneaux surplombant l'embase. Le présentoir a ainsi un faible encombrement tout en restant équilibré du fait du poids des produits qui s'exerce au-dessus de l'embase.

De préférence, cette dernière ainsi que les fractions des produits volumineux ont une profondeur telle qu'ils puissent être insérés dans une gondole, après retrait des tablettes qu'elle comprend, sans dépasser de celle-ci.

Suivant une forme de réalisation préférée de l'invention, le présentoir comprend deux montants parallèles sur lesquels les panneaux peuvent être engagés de manière coulissante, chaque panneau étant constitué par une plaque dont les bords perpendiculaires aux montants sont engagés dans des rainures ménagées dans deux traverses elles-mêmes engagées de manière coulissante sur les montants.

Ainsi, il suffit d'écarter les deux traverses pour libérer la plaque et l'interchanger facilement et rapidement. Il n'est donc pas nécessaire de retirer un ou plusieurs panneaux supérieurs pour changer un panneau inférieur.

Des entretoises tubulaires engagées sur les montants peuvent être prévues pour séparer les panneaux et les montants sont avantageusement reliés l'un à l'autre à leur extrémité libre par une traverse assurant leur stabilité et leur parallélisme.

De préférence, l'embase et les montants sont constitués par des éléments tubulaires dont l'aboutage est réalisé au moyen de manchons.

De toute façon, l'invention sera bien comprise à l'aide de la description qui suit, en référence au dessin schématique annexé représentant, à titre d'exemple non limitatif, une forme de réalisation préférée du présentoir modulaire qu'elle concerne.

Figure 1 en est une vue d'ensemble, en perspective ;

Figure 2 en est une vue partielle, en perspective éclatée ; et

Figure 3 en est une vue en coupe selon III-III de figure 1.

La figure 1 représente un présentoir 2 comprenant deux montants parallèles 3 solidaires d'une embase 4 sur lesquels des panneaux 5 sont engagés de manière coulissante.

Le présentoir 2 est destiné à la présentation de jeux comportant un

caisson, tels que des babyfoot ou des billards. Une fraction 6 et 7 des caissons est rapportée sur la face avant des panneaux 5 afin de permettre au consommateur de se faire concrètement une idée du produit.

5 L'embase 4 est constituée par deux tubes 10 et 11 pliés deux fois de manière à présenter la forme d'un U et assemblés l'un à l'autre. Les branches du U que forme le tube 11 sont pliées à angle droit environ à mi-longueur de manière à ce que leurs parties extrêmes 11a soient verticales et parallèles.

10 Les figures 2 et 3 montrent que les montants 3 sont constitués par l'aboutage de ces parties 11a avec des éléments intermédiaires 12, qui sont eux-mêmes aboutés avec les branches 13a d'un élément sommital 13 en forme de U inversé, dont la partie centrale 13b constitue une traverse assurant la stabilisation et le parallélisme des montants 3. La longueur des éléments 12 correspond sensiblement à la hauteur des panneaux 5.

15 L'aboutage est réalisé au moyen de manchons 15 engagés sur les éléments 12 et parties 11a ou 13a des éléments 11 ou 13.

Chaque panneau 5 est constitué par une plaque 20 dont les bords perpendiculaires aux montants 3 sont engagés dans des rainures 21 ménagées dans deux traverses 22 elles-mêmes engagées sur les montants 3 grâce à des alésages 23 qu'elles comprennent.

20 En outre, chaque panneau 5 est séparé des panneaux 5 voisins par des entretoises tubulaires 25 engagées sur lesdits éléments 12 ou parties 11a, 13a d'éléments 11, 13.

25 Les alésages 23 ont un diamètre supérieur à celui des éléments 12 ou des parties 11a, 13a des éléments 11, 13 mais inférieur à celui des manchons 15 et des entretoises 25.

30 En rapprochant les figures 1 et 2, on comprend aisément que chaque partie 11a de l'élément 11 reçoit une entretoise 25, engagée sur elle jusqu'à sa partie coudée, puis, successivement, une première traverse 22, un manchon 15, une seconde traverse 22 et une autre entretoise 25 en appui les uns sur les autres, et ainsi de suite pour la constitution de chaque panneau 5.

35 Lesdites parties 11a montent jusqu'à environ mi-hauteur du deuxième panneau 5 en partant du sol. Le manchon 15 du premier panneau 5 ne sert donc essentiellement que d'habillage mais les manchons 15 des deuxième et troisième panneaux 5 servent à l'aboutage de l'élément 12 avec, respectivement, les parties 11a et 13a des éléments 11 et 13. Le manchon 15 du quatrième panneau 5 ne sert également que d'habillage.

Le présentoir 2 ainsi constitué peut être adapté très rapidement et

facilement aux différents objets à présenter.

Son montage et son démontage sont particulièrement simples et son encombrement à l'état démonté est faible.

5 Plusieurs éléments 12 peuvent être mis en place si des panneaux 5 supplémentaires sont nécessaires. Leur longueur sensiblement égale à celle de ces derniers fait que leurs extrémités aboutées se situent toujours à environ mi-longueur des manchons 15, d'où il résulte un parfait assemblage.

10 En outre, il convient de remarquer sur la figure 1 qu'une certaine distance sépare la traverse supérieure 22 du dernier panneau 5 des parties coudées de l'élément sommital 13. Ainsi, pour interchanger une plaque 20, il suffit d'écarter les deux traverses 22 du panneau 5 pour libérer ladite plaque 20, cet écartement étant rendu possible grâce au coulisement des panneaux 5 sur cette distance sans pour autant engendrer un déplacement des éléments 11,12 et 13 les uns par rapport aux autres.

15 Il va de soi que l'invention n'est pas limitée à la forme de réalisation décrite ci-dessus à titre d'exemple et en embrasse les différentes variantes de réalisation. Ainsi, la fraction des produits volumineux qui dépasse des panneaux peut être une partie du produit volumineux, fabriquée à part ou découpée dans celui-ci puis rapportée sur le panneau, ou bien être une portion
20 du produit lui-même, les produits étant supportés, en arrière du présentoir, par un châssis approprié et les panneaux comprenant des lumières pour l'engagement de ladite portion à travers eux. Dans ce dernier cas, le gain d'encombrement reste substantiel mais il n'est bien entendu plus possible de disposer le présentoir dans une gondole où à l'extrémité de celle-ci.

REVENDEICATIONS

1 - Présentoir publicitaire pour produits volumineux, notamment destiné aux magasins à grande surface, du type comportant une embase et au moins un montant vertical, reposant sur l'embase et soutenant un panneau, caractérisé en ce qu'il comporte une pluralité de panneaux (5) superposés, situés dans un même plan vertical et dont les longueurs n'excèdent pas la largeur d'une gondole, au moins certains des panneaux (5) comportant, faisant saillie de leur face antérieure, une fraction (6,7) des produits volumineux à présenter et des moyens (20 à 23) étant prévus pour interchanger facilement et rapidement lesdits panneaux (5).

2 - Présentoir selon la revendication 1, caractérisé en ce que le ou lesdits montants verticaux (3) sont décalés sur l'arrière de l'embase (4), la fraction (6,7) des produits volumineux faisant saillie des faces antérieures des panneaux (5) surplombant l'embase (4).

3 - Présentoir selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'embase (4) ainsi que les fractions (6,7) des produits volumineux ont une profondeur telle qu'ils puissent être insérés dans une gondole, après retrait des tablettes qu'elle comprend, sans dépasser de celle-ci.

4 - Présentoir selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comprend deux montants (3) parallèles sur lesquels les panneaux (5) peuvent être engagés de manière coulissante, chaque panneau (5) étant constitué par une plaque (20) dont les bords perpendiculaires aux montants (3) sont engagés dans des rainures (21) ménagées dans deux traverses (22) elles-mêmes engagées de manière coulissante sur les montants (3).

5 - Présentoir selon la revendication 4, caractérisé en ce que des entretoises tubulaires (25) engagées sur les montants (3) sont prévues pour séparer les panneaux (5).

6 - Présentoir selon la revendication 4 ou la revendication 5, caractérisé en ce que l'embase (4) et les montants (3) sont constitués par des éléments tubulaires (11a,12,13a) dont l'aboutage est réalisé au moyen de manchons (15).

7 - Présentoir selon l'une des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que l'embase (4) est constituée par deux tubes (10 et 11) pliés deux fois de manière à présenter la forme d'un U et assemblés l'un à l'autre, les branches du U que forme le tube (11) étant pliées à angle droit environ à mi-longueur de manière à ce que leurs parties extrêmes (11a) soient verticales et parallèles, les montants (3) étant constitués par l'aboutage de ces parties

(11a) avec des éléments intermédiaires (12), qui sont eux-mêmes aboutés avec les branches (13a) d'un élément sommital (13) en forme de U inversé.

1/2

FIG. 1




FIG. 3





FIG. 2



**INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE**

RAPPORT DE RECHERCHE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

FR 9104457
FA 455006

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	FR-A-1 573 649 (EVERS) * revendication 1; figure "	1,2
A	CH-A-669 860 (PRE-WE) * abrégé; figures *	1,5
A	FR-A-2 544 458 (PPH VOLUME) * page 1 - page 2; figure 1 *	1,4
A	US-A-4 696 136 (MARKETING DISPLAYS) * abrégé; figures 1,3 *	1
A	EP-A-0 411 451 (NOTARBARTOLO & GERVAZI) * abrégé; figure 1 *	1
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
		A47F G09F
Date d'achèvement de la recherche 07 NOVEMBRE 1991		Examineur DE GROOT R. K.
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>I : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande I. : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>		